

## **PTF für KDB/400**

**Für Version 5.2**

### **Dieses PTF beinhaltet folgende Anpassung**

Beim Tagesabschluß kann wahlweise das Programm zur automatischen Überleitung von Anlage-Buchungen aus DKS in die Anlagenbuchhaltung der Firma Bechtle (SDV) mit aufgerufen wird (Programm A1100C).

Der Aufruf geschieht im User-EXIT-Programm TAGNAOB.

In der Wahlfunktion von KDB/400 (Expertcode WAHLFK) kann festgelegt werden (pro Firma), ob der Aufruf erfolgen soll oder nicht:

Feld „ABH-Pool“ : J = das Programm wird aufgerufen

N = das Programm wird nicht aufgerufen

**Achtung ! Wenn Sie die Änderungs-Anleitung der Fa. Bechtle zu dem Programm TAGNAOB benutzen, werden beim Tagesabschluß die Buchungen in der Kostenrechnung nicht mehr durchgeführt !**

**Inhalt:**

**Installationsanleitung**

Mit freundlichen Grüßen

**L&S Consulting**  
**Bernd Schmiljun**  
**Weidachweg 27**  
**87600 Kaufbeuren**

---

# INSTALLATIONSANLEITUNG

## 1.0 Durchführung der PTF-Einspielung:

- Für die Einspielung muss mindestens die Betriebssystem-Version **V5R2M0** installiert sein
- Melden Sie sich dem Benutzer ADSPLUS an.

Das Benutzerprofil dieses Benutzers **muss** mindestens folgende Sonder-Berechtigungen haben:

- \*IOSYSCFG
- \*ALLOBJ
- \*SAVSYS
- \*SPLCTL
- \*JOBCTL

- Spielen Sie den Savefile ABH\_KDB per FTP auf Ihre I-Series

- Legen Sie auf der AS/400 temporär einen Savefile an

### **CRTSAVF QGPL/KDB\_ABH**

- Rufen Sie nun am PC unter START das Kommandozeilen-Programm von Windows auf (DOS-Box) : Ausführen , CMD eingeben
- Starten Sie nun eine FTP-Session zu Ihrer AS/400:  
**FTP IP-Adresse der AS/400**
- Geben Sie eine **UserId** ein
- Geben Sie das **Kennwort** ein
- Wechseln Sie in den Binary-Modus : geben Sie ein **BIN**
- Stellen Sie die Bibliothek für die AS/400 ein:  
**CD QGPL**
- Stellen Sie das Verzeichnis auf Ihrem PC ein, in dem sich die heruntergeladene Datei **KDB\_ABH** befindet:

---

**LCD** Verzeichnis

- Übertragen Sie das Objekt KDB\_ABH auf die AS/400:  
**PUT KDB\_ABH**

Danach sollten sich im Savefile **KDB\_ABH** in der Bibliothek **QGPL** auf Ihrer AS/400 die geänderten Objekte befinden

- Beenden Sie die FTP-Session mit **QUIT**
  - Verlassen Sie die DOS-Box mit **EXIT**
- Spielen Sie die Objekte aus dem Savefile KDB\_ABH in die Paketbibliothek von KDB/400 zurück:

**RSTOBJ OBJ(WRKWAHFC TAGNAOB) SAVLIB(KDBOBJ51) DEV(\*SAVF)  
SAVF(QGPL/KDB\_ABH) RSTLIB(YYY)**

YYY = Paket-Bibliothek von KDB/400 (Z.B. KOREOBJ)

- Das Objekt TAGNAOB spielen Sie bitte zusätzlich in die Bibliothek DKS ein

**RSTOBJ OBJ(TAGNAOB) SAVLIB(KDBOBJ51) DEV(\*SAVF)  
SAVF(QGPL/KDB\_ABH) RSTLIB(DKS)**

Bei eventuellen Unklarheiten können Sie uns unter der Tel. - Nr.:

**08341-96639-0**

erreichen.